

Auscultação pulmonar e uma lesão na pele

CARLOS MARTINS*



Um homem de 50 anos recorre a uma consulta não programada por ter tosse há mais de 1 semana com expectoração amarelada, odinofagia e rinorreia. Durante a auscultação pulmonar, que estava normal, o médico de família observa o dorso do doente e verifica a presença da lesão que se apresenta na imagem. Esta lesão encontra-se entre várias manchas pigmentadas. O doente nega prurido, dor ou sangramento local e desconhece há quanto tempo tem essa lesão.

A lesão é assimétrica, de bordo irregular, com heterogeneidade de cor, com pontos de cor negra, com 1,5 cm de maior diâmetro.

Pergunta 1

Em que diagnósticos pensaria com base nos dados fornecidos e na observação da imagem?

- a) Infecção respiratória superior e nevo melanocítico composto
- b) Infecção respiratória superior e lentigo solar
- c) Infecção respiratória superior e melanoma maligno
- d) Infecção respiratória superior e lesão de queratose seborreica

Pergunta 2

Quais as características da lesão cutânea que o levaram a considerar esse diagnóstico?

Pergunta 3

Quando se deve realizar o rastreio do cancro da pele?

Ver respostas na página 491

*Médico de Família no
Centro de Saúde de São João